VISIT…

Любимая Дача

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
загородная жизнь круглый год

FASHION для пруда

№ 4 май 2009

ВОДОЕМ ГАЗОН&

www.ldacha.ru

2 ТЕРРАСЫ возле пруда

шаг за шагом:
садовый пруд

РУЧЬИ И ФОНТАНЫ

4 ШАГА к лужайке

своими руками!
ВОДНЫЙ САД за **10** дней

ВЫБИРАЕМ газонокосилку

09004
4 607128 320032



май №4 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Фото на обложке: GAP/Photas

4 Терраса у воды (пруд + настил)

9 В ритме сада (дорожки «steps»)

10 Стиль диктует форму (жесткие емкости)

16 Мягкий характер (пленочный пруд)

22 Живая вода (каскады и ручьи)

28 Не протечет! (жидкий полимер)

32 Заверните мне газон! (рулоны)

36 Модная стрижка (газонокосилки и триммеры)

40 Фантазии на лужайке (fashion)

42 Газон без злаков (неприхотливый)

46 Источник настроения (фонтаны)

Scan Waleriy 10.04.2009г.



14 Клумба у дома (мини-водоем)

26 Водный садик за 10 дней (письма читателей)

30 Минимум усилий (мобильный водоем)

34 Цветущий островок (луковичные)

Если, выбирая место для отдыха, вы не знаете, чему отдать предпочтение – пруду или террасе, остановитесь на более сложном проекте, который сочетает в себе и то и другое.

Терраса у воды

Соединение садового водоема и террасы – замечательный вариант для дачи: можно наслаждаться созерцанием бурлящей жизни в «глубинах» пруда, устроиться с друзьями на посиделки или позагорать на нагретых досках настила.

танцуем... от террасы

Строительство начинаем с закладки фундамента и устройства деревянного настила террасы. Базовая конструкция сравнительно проста: деревянная рама, соединенная с промежуточными балками, крепится к бетонным сваям фундамента, а затем сверху обшивается досками. В нашем случае имеется одна особенность: террасу пересекает русло маленького ручья.

Scan Waleriy 10.04.2009г.

Чтобы доски террасы не слишком сильно пружинили, сваи фундамента должны располагаться на расстоянии не меньше чем в 1,2 м друг от друга. Для соединения самой рамы и промежуточных балок используют оцинкованные стальные уголки, так как без них болты могут легко вырваться из торцов досок и подвергнуть опасности всю конструкцию!

НАША справка

Чтобы водоем не выглядел искусственным и органично вписался в сад, его гидроизоляционный материал не должен быть виден. Пленка черного цвета не только дает видимость глубины, но и незаметна при обнажении некоторых участков между камнями.



Обратите внимание на размеры сооружения: площади водоема и деревянного настила приблизительно одинаковые. С одной из сторон террасы невысокая каменная стенка, сбоку — легкий штакетник. Изюминка проекта в том, что такая конструкция несет ощущение нависания террасы над водной гладью

ВАЖНО! Прежде чем покупать пленку, выройте котлован для водоема и измерьте его размеры. Примерный расчет пленки: длина = длина пруда + удвоенная глубина + 1 м; ширина = ширина водоема + удвоенная глубина + 1 м. Когда вы точно знаете, сколько нужно пленки, можно отправляться за покупками.

При всем единстве конструкции пруд и обе части террасы строго разграничены



Наша терраса состоит из двух частей. Между ними декоративный ручеек. Русло ручья выстлано специальной пленкой с каменной крошкой, а для пруда мы использовали бутилкаучуковую пленку, она пластичная и прочная

основа для террасы

1 Из толстых досок собираем две рамы. Все детали монтируются встык, соединяются шурупами и оцинкованными уголками.



2 Промежуточные балки крепим с помощью U-образных угловых профилей. Верхняя сторона балок располагается заподлицо с рамой.

3 С нижней стороны рам к балкам прикручиваем держатели для стоек со штырями, интервал между ними около 1,2 м.

4 Кладем рамы штырями вниз. Между рамами расстояние в 50 см для ручья. Опилками делаем отметки для опор фундамента.

5 В отмеченных местах копаем ямы, ставим в них ведра. Сверху кладем раму так, чтобы штыри опоры установились в ведрах.

6 Заливаем бетоном ведра до краев. Они останутся в земле, это у нас несъемная опалубка. Бетон твердеет в течение суток.

7 Пленку для русла ручья укладываем между двумя рамами. Важно, чтобы она не провисала и не рвалась, если на нее случайно наступят.



8 Приклеиваем пленку вдоль русла к крайним балкам, прикручиваем саморезами планки. Края можно подрезать или оставить.

устройство пруда

1 Рисуем мелом водоем и вынимаем грунт. Глубина самого пруда приблизительно 50 см, а мелководной прибрежной зоны – 10–20 см.

2 С помощью прямой рейки и строительного уровня проверяем горизонтальность ступенек пруда и глубину его отдельных зон.

3 Тщательно очищаем котлован от крупных камней и срезаем оставшиеся корни растений. Насыпаем на дно песок и утрамбовываем.

4 Вокруг пруда снимаем аккуратно дерн и прокапываем дренажную канавку. Позднее она поможет закрепить пленку на берегу.

5 Укладываем в котлован геотекстиль или стекловолокно (толщиной в 3 мм). Это защитит пленку от механических повреждений и мороза.

6 Выстилаем котлован пленкой, постепенно наливаем воду и расправляем складки по зонам. Края прижимаем камнями, под тяжестью воды пленка ляжет на место.

7 Воду выкачиваем. Подклеиваем пленку к боковине рамы. Сверху прикладываем лицевую доску и прикручиваем ее шурупами к раме.

8 Доски и раму мы обработали защитным составом. Обшивать террасу начинаем со стороны пруда. Между досками оставляем зазоры в 5–10 мм.

мостик через ручей

1 Из досок настила сделайте крышки для русла ручья, каждая состоит из пяти досок и двух привинченных снизу планок. Используйте винты из высококачественной стали (4 х 60 мм), так как они не ржавеют.



2 Накройте русло ручья крышками. Ширина стыков на крышки должна соответствовать покрытию террасы. Такие крышки-мостики часто необходимы, если бегают дети или нужно поставить вечером стол для гостей.

1 Циркуляцию воды обеспечивает насос. Его ставят не на самом дне, где он забьется илом, а на небольшом возвышении, например плоском камне.

2 Вода в ручей подается по шлангу, протянутому под пленкой. Расход насосом воды можно регулировать с берега.

3 Для подсветки пруда выбираем лампы низкого напряжения (12 В). Светильники и трансформатор можно установить в воде и за ее пределами.

4 В незаметном месте вешаем распределительный щит. Прикрепленный к ограде, под водонепроницаемой крышкой, он не привлекает к себе внимания.

Что будет расти в пруду?
Даже при небольшой глубине воды можно вырастить множество красивых прудовых растений.

Это, например, кувшинки и водокрас с белыми цветками, они превратят пруд в прекрасный уголок. Желтыми цветками цветут ирис болотный, калужница болотная и мимулюс. Рядом посадите иссиня-фиолетовые цветки незабудки болотной и японский ирис мечевидный (он достигает высоты 70 см). Для болотной зоны подойдет белокрыльник, а болотник весенний (плавающее растение) не только красив, но и очищает воду водоема.

техника для водоема

Что такое пруд без оживляющего гладь воды фонтана и эффектного освещения? Не о чем и говорить. Поэтому **установка техники – это последний шаг перед наполнением пруда водой**.

Главная роль отводится насосу с фильтром. Дело в том, что саморегуляция биологического равновесия возможна лишь у крупных прудов, маленькие нуждаются в помощи. **В прудах с небольшими фонтанами, ручьями и в фильтрационных установках используются, как правило, погружные насосы.** Они потребляют достаточно мало электроэнергии, питаются от сети переменного тока напряжением 220 В или низким напряжением 12 или 24 В (в этом случае нужен трансформатор).

Фонтан и ручей создают необходимое движение воды. Поэтому это не только красивое зрелище, они выполняют важную функцию поддержания здоровья водоема – обогащают воду кислородом. ■

растения пруда

Края пленки вокруг пруда уплотнили грунтом. Берег декорировали камнями и галькой. Пруд имеет несколько зон глубины. На глубине в 50 см посадили кувшинки и рдест. Мелководная зона (10–20 см) – идеальная среда для прибрежных растений. Переход от воды к земле – это всегда сырая болотистая зона. В ней чувствуют себя как дома цветущие растения – калужница и стрелолист. Для озеленения берегов удобны береговые маты с карманами для растений. Корневища с комом земли предварительно заворачивают в специальную ткань, чтобы земля не вымывалась. Со временем ткань разложится без остатка.



садовый пунктир

Дорожки – неотъемлемая составляющая любого сада. **Хорошо, если они были спланированы заранее и каждая заняла свое законное место в композиции участка.** Но случаются непредвиденные ситуации: вам понадобилась лишняя тропка, газон уже уложен и радикально перекраивать его для прокладки новой дорожки совсем не хочется... **Выходом станет удобная шаговая тропинка из каменных плит.**

в ритме сада

Волшебная дорожка, задающая не только маршрут прогулки, но и темп, не выдумка! То вы семените по ней, то шагаете широкими шагами, примериваясь к причудливо разбросанным плитам мощения.

Эффектно: камни, служащие переправой пруда, стыкуются с шаговой дорожкой газона из плит похожей конфигурации и являются ее продолжением

1 Аккуратно вырежьте пласты дерна по форме плит таким образом, чтобы не испортить газон вокруг.

2 После снятия дерна засыпьте на дно выемки 5–10-сантиметровый слой песка и утрамбуйте его.

3 Уложите плиты и уплотните. Камни должны лежать немного ниже поверхности газона (примерно на 1,5 см) – так легче срезать траву косилкой.

4 Проверьте: расстояние между центрами соседних плит должно соответствовать средней длине шага.

прогулки по воде

Камни-мостики для ходьбы можно устанавливать в водоеме, глубина которого не более 45 см. Если вы укладываете камни в уже действующем прудике, перед началом работ слейте из него воду.

В нужном месте забетонируйте дно, уложив слой раствора в 5 см. Сверху соорудите из прочного кирпича опору, которая выступала бы над водой на 8–10 см. Кирпичи опоры скрепите раствором, сверху на раствор уложите каменную плиту. Через 1–2 дня водоем можно заполнить водой и прогуляться по каменной переправе. ■

Вода украсит сад любого стиля и размера. В небольших садиках поможет избавиться от ощущения замкнутого пространства, а просторный участок сделает более уютным.



СТИЛЬ диктует форму

Дачники на своих участках все чаще стремятся включить в декоративное оформление те или иные водные композиции. **Для пейзажного стиля больше подходят пруды неправильной округлой формы,** они выглядят естественно среди цветов, газонных посадок, с отражающимися в воде кустарниками. **Водоем, имеющий четкие или слегка сглаженные геометрические очертания (круг, квадрат), относят к формальному стилю в садовом дизайне.** Какой бы стиль вы ни предпочли, создать водный сад своими руками поможет жесткая емкость типа пластиковой ванны, за короткое время и без особенных хлопот. Небольшой пруд идеально подойдет как для небольшого участка, так и как часть спланированного в том или ином стиле большого сада.

Великолепный водный сад, устроенный своими руками. Фото: Тавровой Людмилы Ивановны

вместимость водоема

Как рассчитывать общую вместимость воды вашего пруда? Например, квадратный водоем со стороной 1,5 м, глубиной 40 см. Итак, 1,5 х 1,5 х 0,4 = 0,9 куб. м, 1 куб = 1000 л. Следовательно, вместимость такого пруда 900 л воды. Расчет касается водоема правильной геометрической формы, но чаще предпочитают емкости с разным уровнем глубины, и вместимость в них чуть меньше. Это нужно знать для выбора мощности насоса, если захочется, например, украсить водоем фонтаном.

Текст: Андрей Егоров

Декоративный пруд – место, где можно развернуть таланты: отделать камнем или мозаикой, украсить его фонтаном и подсветкой



1 Обозначьте на земле контуры дна. На расстоянии примерно 30 см от первой линии нанесите еще одну линию, соответствующую границам котлована.



2 Глубина и ширина котлована больше формы на 10–15 см. Утрамбуйте на дне слой песка в 5–10 см. Проверьте горизонтальность.



3 Поместите форму в котлован. Заполняйте песком пустоты, одновременно во время засыпки песок проливайте водой.

4 Вымостите края пруда плиткой, камнем. Промежутки между камнями заполняйте каменной крошкой или кусочками плитки.

нужно знать

В первую очередь определите размер пруда: измерьте отведенную для него площадь в саду, а потом только подбирайте форму. Кстати, емкость в магазине может вам показаться достаточно крупной, но имейте в виду, что в условиях сада готовый водоем окажется гораздо меньше. Форма декоративных прудов и бассейнов различна: круглая, квадратная, прямоугольная или неправильная, стенки имитируют разные уровни глубины. Размеры таких водоемов зависят от площади участка, а глубина, как правило, составляет от 40 см до 1 м.

ванна

«Альпинарий»
Искусственная композиция из камня, коряги и камней украшена мхом.
Размер 160х60 см
Цена 14 000 руб.
ПК «АкваФэнтази»

«Кувшинка»
Искусственный камень
Объем 200 л
Размер 160х95х20 см
Цена 12 000 руб.
Aquafantasy.ru

Форма для пруда
Полипропилен
Объем 170 л
Размер 135х90х40 см
Цена 1600 руб.
«Гардена»

«Плутон»
Стеклопластик
Объем 150 л
Размер 120х90х40 см
Цена 4950 руб.
Globussalon.ru

деревянный уют

Деревянное обрамление приподнятого водоема может выглядеть весьма стильно; если его умело преподнести, то такой пруд будет иметь уютный деревенский стиль. Для начала определитесь, что именно вы хотите сделать — высокую стенку, приподнятую над уровнем почвы, бордюр, настил или небольшие мостики-переправы. Затем подготовьте древесину, предварительно обработав ее специальным составом для устойчивости к влаге, можно покрасить яркой краской или искусственно состарить специальными пропитками. Деревянные детали отделки могут быть в виде шпал, досок и спилов бревен. Хороши скамеечки, настланные по краю водоема, их украсят миниатюрные фигурки, горшки с цветами или водными растениями.

Пруду правильной формы легко придать «заброшенный» облик

Яркий настил над водой зрительно увеличит площадь водоема.
Фото С. Карепанов

НАША справка

Чтобы вода в водоеме оставалась чистой даже без фильтра, площадь его поверхности должна быть не меньше 3,5 кв. м при минимальной глубине 45 см. Если вы хотите, чтобы в пруду жили разные рыбы, то его глубина должна быть не менее 60 см.

на вкус и кошелек

Выбор готовых пластиковых форм для водоемов на рынке очень большой: и по цене, и по виду, и по размеру.

Недорогие полужесткие формы из спрессованной вакуумным методом пластмассы расчитаны на 130–900 литров воды, т. е. для небольшого прудика. **Срок службы небольшой.**

Прочнее армированная пластмасса, не боится УФ-лучей, углы ванны усилены. Здесь есть терраса для прибрежных растений, глубина формы 0,5 м и более, площадь будущей водной поверхности до 8 кв. м. **Срок службы – 10–20 лет.**

Формы из стекловолокна считаются лучшим из имеющихся сегодня материалов для жестких форм. Они дороже, но **срок службы не меньше 30 лет.** Не подвержены влиянию окружающей среды, не боятся колебаний температуры. Цвета – светло-коричневый, черный, серый, зеленый или синий.

декор

«Пагода»
Фонарик декоративный
Высота 24 см
Цена 400 руб.
«ЭЛМИ-Трейд»

«Гусь»
Садовая фигурка
Длина 49 см
Цена 1414 руб.
Hanamidekor.ru

«Мостик»
Перила с одной стороны
Размер 143x70x105 см
Цена 11 000 руб.
«ДООРЗ»



«Черепашки на кувшинке»
Светильник на солнечных батареях
Размер 18,5x23x24 см
Цена 2000 руб.
Gardens

дизайн в камне

Придать водоему законченный благоустроенный вид помогут природные или декоративные камни, галько, валуны.

Для небольшого округлого водоема сооружают набережную из тротуарной плитки и плоских камней. Весьма подходящими для оформления береговой зоны пруда являются искусственные камни, в том числе и бордюрные толщиной около 7 см. Их изготавливают из бетона, а выглядят они, если окрашены под гранит или песчаник, как настоящие. Бетонными плитами больших размеров оформляют четкую береговую линию, работа с ними совсем несложная. Их укладывают в песок или в тощий бетон. **Спустя несколько месяцев искусственные камни начинают выглядеть как природный камень**.

Облицовочные камни в водоемах используются также при террасировании берегов, а также при создании стенок приподнятых водоемов.



Даже небольшой пруд в четком каменном или деревянном обрамлении сразу становится центром внимания

НАШ СОВЕТ **При выборе элементов декора или посадок возле водоема ориентируйтесь на стиль вашего садового участка. При устройстве пруда правильных очертаний можно обойтись даже без прибрежных растений, а если они и будут, то в небольшом количестве. К любому стилю хорошо подойдут ирисы и нимфеи.**

Ровные плиты делают планировку сада не такой естественной, но и у плит есть свои несомненные достоинства. Благодаря ровной площадке у пруда он доступен со всех сторон, к воде можно подойти, что весьма удобно. Вымощенные плитами берега водоема не дают разрастись траве. ■

«Христофор»
Варан из глины
Размер 47х35х33 см
Цена 2295 руб.
Elmytrade.ru

«Ботинок с лягушонком»
Полистоун
Высота 47 см
Цена 3460 руб.
T-avia.ru

«Русалка»
Ручная лепка, шамот, глазурь
Высота 40 см
Цена 8000 руб.
«Керам-Арт»

«Рыба»
Ручная лепка, шамот, глазурь
Высота 20 см
Цена 1500 руб.
Keramart.com

Клумба у дома

Попробуйте создать водный сад необычным способом! Например, сделать его в виде обрамления для террасы – мини-прудов и цветочных клумб.

На нашей даче свободного места мало, но прудик нам хотелось, более того, так, чтобы его еще и было видно из дома. Мы придумали, как это можно устроить! Разбили на открытой террасе «клумбу» из нескольких ванн, расположенных друг за другом. Этот проект прост в осуществлении и недорог: нам, собственно, потребовалось подобрать только несколько резервуаров для воды.

Между бетонных плит установлены прямоугольные контейнеры. Поперечные перегородки из деревянных колышков создают камеры, которые становятся традиционными клумбами, если их наполнить садовой землей

свежая идея

На нашей террасе уже были клумбы с бордюром, в этом нет ничего необычного. Идея заключалась в том, что мы решили произвести замену: в некоторые места вместо цветов поместить пластиковые емкости с водными растениями.

Для устройства нашего прудика мы использовали три строительных контейнера – есть такие пластиковые ванны для замешивания раствора, они стоят совсем недорого, кстати, могут подойти и контейнеры для мусора. Конечно, черная пластмасса не особенно привлекательна, но после того как емкости вкопали в грунт, на виду осталась только поверхность воды. ■

шаг за шагом

мини-водоем

Прежде всего в соответствии с высотой контейнера мы вырыли траншею. Ширину рассчитывали следующим образом: ширина ванны плюс двойная толщина бетонных плит. Глубина (высота ванны плюс кирпич) около 40 см. Эти плиты у нас остались после строительства, но можно обойтись и без них.

1 Отпилили ручки у контейнеров, они выступали с боков и мешали при установке.

2 По краям траншеи установили плиты, между ними – контейнеры. Уровнем проверили горизонтальность.

3 Между плитами поставили распорки из деревянных планок, они защитят стенки от давления грунта.

4 Сделали перегородки из колышков. Засыпали пространство песком. Кирпичи просто уплотняли в песок.

5 Мостик сделали из деревянной решетки (как для ванны, с просто привинченными с нижней стороны поперечинами).

6 Свободные камеры наполнили садовой землей, чтобы их использовать как обычные клумбы.

7 Деревянные планки пропитали защитным составом, установили враспор. Кирпичами разграничитли клумбы.

8 Прудики наполнили водой, в некоторые положили камни. Посадили водные и болотные растения.

мягкий характер

Как известно, совершенный садовый водоем — тот, который превзошел по красоте и гармонии природный. Путь к мастерству непрост, но результат не заставит себя долго ждать.

Достаточно просты в исполнении и потому очень популярны небольшие **«пленочные» пруды**. Лучшее время для их строительства – поздняя весна, когда установится теплая и сухая погода. Если у вас заготовлены все необходимые материалы в достаточном количестве и все грамотно организовано, то **соорудить такой прудик можно за выходные**.

выбираем пленку

Для гидроизоляции водоемов применяют разные виды пленок. Самое мягкое покрытие — из полиэтилена высокого давления (ПВД). Напоминающий по виду обычный, ПВД намного прочнее и, кроме того, устойчив к ультрафиолету. Более долговечно покрытие из поливинилхлорида (ПВХ). ПВХ-пленка хорошо растягивается, склеивается и принимает любую форму. Дороже, но зато и надежнее бутилкаучуковая пленка. За счет удивительной эластичности она образует меньше складок, что особенно актуально при сооружении прудов извилистой формы.



1 этап планирование

Строительство водоема начинается с тщательного планирования. Выберите размер и форму пруда, определите его местоположение с учетом соотношения света и тени в течение дня. В идеале пруд должен получать 4 часа прямого солнца, а в послеобеденное время быть в тени.
Количество пленки для гидроизоляции водоема также следует рассчитать заранее. Размеры материала определяют по принципу: длина = длине водоема + удвоенная глубина + 1 м; ширина = ширине водоема + удвоенная глубина + 1 м.

2 этап строительство

Ф. «БТА Группа»

1 Разметьте форму пруда заступом лопаты или обозначьте колышками. Чтобы четче обозначить границы, можно вырыть вокруг пруда ров шириной 50 см и забетонировать его на глубину 15 см. Выкопайте котлован, сделав «запас» глубины в 5—10 см для грунтовой подкладки.

2 Очистите дно и края от мусора, камней, корней. Уложите на дно 5—7-сантиметровый слой торфа, песка или специального уплотнителя грунта, не подверженного гниению. Утрамбуйте. Сверху разложите подкладку из геотекстиля. Застелите котлован пленкой, склеив при необходимости куски нужной длины.

3 Расправьте пленку руками по направлению от центра к краям и придавите кирпичами или булыжниками. Тонкой струей налейте воду из шланга (под ее весом пленка начнет медленно оседать), встаньте в пруд и аккуратно выровняйте складки.



4 Когда пруд заполнится водой, оставьте его на сутки для окончательной усадки пленки. На следующий день обрежьте пленку с припуском в 50 см. Закрепите ее края с помощью камней или гравия в маленькой канавке, вырытой по периметру пруда. Слейте «рабочую» воду и наполните прудик чистой.

НАША справка

Для гидроизоляции прудов обычно используют пленку черного цвета – она создает иллюзию глубины даже в неглубоком водоеме. Цветную пленку применяют при строительстве оригинальных ландшафтных проектов, для оформления берегов и дна водоема в нестандартном стиле.

Творческая группа «САД». Автор Г. Пупкова

Ф. «Сады Сибири»

растения берега

Трудно представить водоем без прибрежных растений. Они помогают гармонично вписать пруд в общую композицию участка и придают уют водному садику. По берегам хорошо смотрятся растения, прекрасно переносящие повышенную влажность: ажурные папоротники, изысканные хосты, нежные ирисы, строгий камыш, лилейники, манжетки, различные виды осок. Некоторые виды, например незабудка болотная, самой природой созданы для того, чтобы расти вблизи водоемов: они холодостойки, влаголюбивы и нетребовательны к почвам.

Ф. «Ли-Эр»

3 этап оформление

Чтобы водоем не выглядел искусственным и органично вписывался в сад, **края материала, выходящие на поверхность, маскируют галькой, гравием, валунами, плитами или специальной пленкой** с камушками.

галечная отмель

На пологих берегах и отмелях применяют гальку. Ею покрывают песок и искусственное дно пруда с выходом на берег. Покрытие водоема начинают со дна, учитывая, что камни разных видов гальки обладают разной тяжестью. Хорошо держит на наклонных стенках водоема даже крупную гальку клейкая композиция из жидкой резины (двухкомпонентного полимера). С ее помощью можно выложить причудливый рисунок, подобрав камни самых разнообразных оттенков и формы и добавив, например, ракушки.



Ф. «Неолит»

Деревянное обрамление водоема может выглядеть очень стильно: это и высокие стенки-бордюры, и настилы, и изящные мостики. Только не забудьте обработать древесину защитным составом от гниения. Дерево — теплый и экологичный материал, однако, несмотря на пропитки, все-таки недолговечный.

Берега водоема можно оформить не только галькой, но и валунами, старыми булыжниками. Крупные округлые валуны, лежащие на дне, скрасят отмели и неглубокие водоемы. А вот большие камни с гранеными краями как нельзя лучше подойдут для просторных прудов. Они украсят их дно и удержат берега от осыпания.



Ф. «Сады Сибири»

Для отделки берегов в природном стиле используют специальную пленку с гравийным покрытием и маты с каменной крошкой на основе ПВХ-пленки. Благодаря «натуральной» фактуре и цвету такие покрытия сливаются с прибрежным пейзажем. Помните: ходить по такой пленке нельзя!



декор

Пленка с каменной крошкой

Толщина 5 мм
Ширина 1,2 м
Цена 2690 руб. за п/м
Globussalon.ru

Мат из кокосового полотна

Толщина 8 мм
Рулон 1 х 20 м
Цена 3600 руб.
Poolsystem

Пленка бутилкаучуковая

Firestone
Толщина 1,02 мм
Рулон 12,20 х 30,5 м
Цена 480 руб.
Epool.ru

Пленка с гравием

Steinfolie Aquagard
Размер камней 2—5 мм
Рулон 0,6 х 15 м
Цена 1147 руб.
Voda-mir.ru

4 этап
уход

Без ежегодного и своевременного ухода водоем покроется водорослями, зарастет и высохнет. Поэтому **будьте готовы к заботам о своем новом сооружении и его обитателях** (если вы планируете запустить в водоем рыбок). Прежде всего, это регулярная чистка водоема, обрезка растений и удаление водорослей.

НАШ СОВЕТ

Пленка, к сожалению, не застрахована от протекания. Устранить дефект поможет водостойкий двусторонний скотч. Протрите поврежденное место сухой тряпкой и очистите спиртовым моющим средством. Поместите ленту на нужное место и оставьте ненадолго, после чего на липкую поверхность приклейте заплатку из такого же гидроизолирующего материала, плотно прижав ее и расправив края. Оставьте подсохнуть на 2–3 дня.

Если на вашем участке часто бывают маленькие дети, позаботьтесь об их безопасности: установите защитную сетку у поверхности воды. Это может быть как специальная декоративная металлическая конструкция, так и прочная полиэтиленовая сетка или сетка-рабица, которую крепят на отмели. ■

это интересно

На Руси, в отличие от Европы, пруды в основном носили утилитарный характер, их устраивали для разведения рыбы, купания, полива. Первостепенное место отводилось огородам и плодовым деревьям.

Цветная ПВХ-пленка
Messner
Толщина 1 мм
Рулон 6 х 25 м
Цена 320 руб.
Vodalux

Геотекстиль
350 г/кв. м
Цена 40 руб.
за 1 кв. м
Poolsystem

Пленка с гравийным покрытием
Рулон 0,4 х 15 м
Цена 649 руб.
Heissner

ПВХ-пленка
Messner
Толщина 0,5 мм
Рулон 8 х 25 м
Цена 148 руб.
«Водамир»

3 ГОДА ГАРАНТИИ • GARDENA • 3 ГОДА ГАРАНТИИ • 3 ГОДА ГАРАНТИИ • 3 ГОДА ГАРАНТИИ

НАСОСЫ GARD

ПРОСТОТА В ПОДБОР

① Быстрое и эффективное откачивание воды в затопленных помещениях. Насосы оснащены ручным и автоматическим управлением.

② Водоотведение из котлованов, ям, подвалов и т.д.

③ Практически у каждого на участке или даче есть емкость с дождевой водой. При помощи насоса Вам не потребуется пользоваться лейкой. Достаточно подключить к насосу шланг и поливочный пистолет GARDENA.

④ Эти насосы доставят воду из колодца к дождевателем или накопительным емкостям. Арт. 1476 оснащен электронным управлением и защитой от "сухого хода".



www.gardena.ru Продукция подлежит сертификации. ООО «Хускварна». На правах рекламы.

DENA:
Е И ИСПОЛЬЗОВАНИИ

GARDENA



⑧ Насосная станция с уникальным дизайном, с гидравликой для водоснабжения дома и полива. Станция имеет встроенный фильтр тонкой очистки и обратный клапан.



⑦ Автоматические напорные насосы. Настоящий комфорт для водоснабжения дома или полива. Насосы включаются и отключаются по мере необходимости потребления воды. Насосы оснащены защитой от "сухого хода". Они не сломаются и не сгорят, если закончилась вода.

Скважинный насос идеально подходит работы в российских условиях. Он имеет оболочную конструкцию и "плавающую" равлику. Допуск песка до 190 гр./м^3.

⑥ Мощный самовсасывающий насос с многоступенчатой гидравликой для полива.





живая вода

Водная гладь прекрасна, но журчащий ручей или переливающийся каскад прекрасны вдвойне!

Любителей понаблюдать за водой в динамике наверняка порадует возможность создать на участке искусственный родник, «водную горку», ручей с водопадом или фонтан. Ведь «живая» вода выглядит особенно привлекательно!

Если стоячие пруды нуждаются в постоянном уходе и, к сожалению, в них создаются благоприятные условия для размножения ненужной живности, то в проточным водоеме все проблемы разрешаются сами собой. Для этого нужно только установить насос и выбрать вариант водной композиции.

как правильно выбрать насос

Выбор подходящего насоса для водных устройств с замкнутой системой (ручья, водопада или фонтана) зависит от количества воды, высоты и ширины русла, длины и диаметра шланга. **Существует простое правило: на 1 см ширины сооружения следует рассчитывать расход воды, равный 1,5 л в минуту.** Для простого ручья шириной 70 см мощность насоса должна составлять примерно 100 л в минуту. Для камней-источников и фонтанов мощность насоса обычно не превышает 50 л в минуту. Если каскадный ручей спроектирован шириной в 50 см и для полного комфорта вам достаточно простого журчащего звука, то вполне подойдет насос производительностью 60–80 л/мин. Если же речь идет о каскадном водопаде с руслом шириной 120–150 см, потребуется насос значительно большей производительности – около 300–450 л/мин.

Принцип садового каскада или ручья очень прост: погружной насос в пруду или в приемном резервуаре перекачивает воду к источнику, откуда она течет обратно в пруд



Текст: Андрей Егоров

Водопад у дома. Фото АКВААРХИТЕКТОНИКА

водная стена

Водопад — самый внушительный вариант проточного водоема в саду, он может иметь самые различные формы и размеры. **Обычно водопады сочетаются с водоемами в камне, низвергая в них воду.** Для того чтобы обеспечить непрерывное и красивое падение воды (эффект «водной стены»), необходим точный расчет при установке фундамента и обустройстве места падения воды (с учетом ее постоянного тока и вибрации). Крайне важно правильно подобрать насосное оборудование и рассчитать диаметр труб, а также грамотно произвести гидроизоляцию. **Самостоятельно создать водопад сложно, лучше довериться специалистам.**

Для водопада из природного камня нужно устройство морозостойкого бетонного фундамента (глубиной 80 см), забутовка из бетона и неразрезная водонепроницаемая пленка

мельничный камень

Источник в камне идеально подходит для маленьких водных устройств, так как он подает сравнительно небольшое количество воды. Такие камни-источники могут быть не только натуральными, но и изготавливаться из пластмассы или тяжелого искусственного камня. Для устройства необходим цоколь из гравия высотой минимум 20 см, чтобы грунт зимой не промерзал.

Небольшое количество техники поможет зажурчать даже самому тихому пруду!

Многие насосы Messner и OASE подходят для ручьев и водопадов, они могут перекачивать воду с частицами грязи размером до 6 мм

Пороги на каскадах следует притенять, чтобы вода сильно не нагревалась на солнце. Лучший вариант затенения — правильно подобранная береговая растительность

эффектный каскад

Другой популярной разновидностью являются каскады, когда несколько отдельных мини-водоемов расположены на различных уровнях. Вода переливается из верхнего в нижний по принципу «из чаши в чашу». Более традиционное исполнение — из настоящего камня или архитектурного бетона. Однако чаши каскада могут быть изготовлены из стеклопластика, океанских раковин и керамики.

Различные декоративные элементы, например амфоры или фигурки, помогут оживить каскад с альпийской горкой. Они симпатичные и не сложные в установке



искусство имитации

Для создания ручья выбирают самые «неудобные» места: неровности и перепады высот, а также затененные участки. Если их нет – устраивают насыпь искусственным образом.

Веселый бег кристально-чистого потока может начинаться из-под большого валуна или в гроте из нескольких камней. Это может быть искусственный скальный ландшафт, своими очертаниями декоративные камни напоминают природные скалы.

Эти горные наросты, изготовленные из стекловолокнистого бетона, выглядят как настоящие. Они не только с поразительным сходством имитируют настоящие валуны, их легко устанавливать, так как конструкции внутри полые и не требуются работы по закладке фундамента.

Современные технологии позволяют собрать каскад или ручей, словно игрушку из детского конструктора.

В продаже есть готовые элементы – лотки разных цветов, прямые и поворотные. Такие чаши-пороги устанавливаются одна под другой. Чаши можно немного сместить, чтобы добиться эффекта изогнутости. Расстояние между чашами обычно выбирают на глаз произвольно, учитывая перепады высот. **Различные комбинации отдельных элементов создают практически неограниченные возможности.**

Лотки, выполненные из пластика, армированного стекловолокном, имеют естественную поверхность из натурального песчаника. Gardena

НАША справка

От производительности насоса зависят и высота струи фонтана, и скорость потока воды. Так, при создании ручья, каскада или водопада, где насос по трубам качает воду наверх, необходимо 300–600 л/ч производительности насоса на каждые 50 см перепада высот верхнего и нижнего бассейнов водоема.

Если нет пруда, ручей можно «потерять» в цветочных или кустарниковых зарослях

журчащий ручей

Если фонтан, горка или каскад допускают мысль о своей нарочитости, то ручей почти всегда – умелая имитация природного источника воды. **Разумеется, можно оборудовать ручей своими руками с помощью пленки, гравия и камней, так же, как делают пруд.**

Самое важное в этом случае – не допустить ошибок в организации русла. «Путь» воды освобождают от природных препятствий (корней, камней и пр.), трамбуют, затем выстилают специальным предохраняющим нетканым материалом, а поверх – пленкой. Края пленки, размещенные ниже уровня земли, вдоль ручья маскируют камнями.

На протяжении русла высаживают растения. В прибрежной зоне – ирисы болотные, сибирские, хосты, калужница, манжетка мягкая, аквилегия, осоки, ситник, незабудка, водяная мята и др. В щелях между камнями, на мелководье, растет вербейник монетчатый, который во время цветения дает золотистые отблески в воде.

альпийская горка

Очень хорошо выглядят водоемы по соседству с альпийскими горками. Вместе они имитируют природный пейзаж. По склону альпинария можно пустить весело журчащий ручей или каскад, они здесь смотрятся естественно и логично. Из грунта, вынутого при устройстве водоема, формируют горку нужного размера. Почву хорошенько утрамбовывают, а сверху закрывают смесью песка и торфа (в равных количествах). На горке устанавливают ступени для каскада или формируют русло ручья, затем укрепляют края крупными камнями, чуть углубляя их в почву. Протягивают шланг от пруда к верху горки, маскируя его камнями поменьше. Подсыпают еще почву, уплотняя ее вокруг камней, и сразу подсаживают растения, стараясь не размещать их слишком плотно.

Большой ошибкой порой являются чрезмерная аккуратность и симметричность в каменной укладке – не допускайте этого! Постарайтесь найти равновесие между камнями и растениями: нагромождение камней, которые едва прикрывают растения, выглядит уныло, а альпинарий, в котором преобладают разросшиеся растения, кажется неестественным, да и вода за ним не видна.

Для оформления альпинария с ручьем лучше использовать валуны и гальку разных размеров. Фото «Ли-Эр»



Каскады и ручьи внесут разнообразие и оживят садовый ландшафт

НАША справка

Существует огромное количество альпийских многолетних растений: колокольчики, определенные виды тюльпанов, во влажных местах лучше растут живучка ползучая, проломник, ветреница, водосбор, примулы и ирисы, некоторые виды лютиков, каменоломок, фиалка.

perpetum mobile

В Древней Греции небольшие фонтаны стали популярными, когда люди научились прятать водные струи в трубы из обожженной глины. Выложенные мрамором, с мозаичным дном, фонтаны совмещались то с водяными часами, то с органом, то с кукольным театром, где фигурки двигались под воздействием струй. ■

БЫСТРО И ЛЕГКО

ВОДНЫЙ САДИК за 10 дней

Предложенная технология превращения ванны в пруд предполагает, что внешне такой водный садик будет выглядеть достаточно естественно. И совсем не будет видно, что он сделан из ванны.

1 этап

из того, что было

Небольшой прудик решено было соорудить из старой ванны. Под ее размеры вырыли яму глубиной 120 см, опустили туда ванну и хорошенько вокруг нее утрамбовали почву. Елене хотелось отойти от правильной геометрической формы пруда, и она решила создать асимметрию, расширив берега. **Для формирования контура водоема использовались листы жести,** которые крепили металлическими стойками. Площадка вокруг ванны выстлана банерной тканью (это ткань для оклейки рекламных щитов). Ее тщательно промазали клеем, а затем, чтобы вода не просачивалась, швы выдержали под прессом. Получился водонепроницаемый импровизированный гибкий настил, который положили поверх ванны и завернули за края жести.

Елена Борисова, наша читательница из г. Жуковского, увлекается садовым дизайном. И все, что есть на небольшом дачном участке: пруд с водопадом, газон с оригинальными бордюрами и клумбами, – придумано, спланировано и воплощено в жизнь без участия строителей и профессионалов.

Водоем украшают бадан, лилейник, два вида хост, девясил и толстянка. Чуть позже внутри прудика устроятся водные растения, частично – на дне, закрепленные камнями, частично – в корзинах на небольшом возвышении. На открытых мелководных берегах прудика можно насыпать пляжик из щебенки и гравия, здесь же хорошее место для горшков с прибрежными растениями

ручей и водопад

2 этап

В ход опять-таки пошел утиль – старая батарея. Из нее соорудили мощный фундамент под будущий водопад. Батарею заложили на глубину 60 см, засыпали битым кирпичом и залили раствором цемента.

Ложе ручейка – канавку глубиной 15–20 см – прокопали с уклоном от водопада к пруду. Здесь еще раз понадобились листы жести: ими укрепили края ручья (вкопали в землю на глубину 10 см) и выложили окружность диаметром 1 метр, переходящую в края ручья.

Саму площадку с фундаментом под водопад и весь ручей застелили той же прочной тканью, загибая ее за края жестяных полос. Прямо поверх ткани складывали из кирпичей стенку, ставшую основой водопада. Затем стенку обложили плоскими камнями, используя водостойкий плиточный клей для бассейнов.

Скажу вам честно, постройка водопада заняла немало времени и сил. Камни, используемые при постройке водопада, мы с мужем собрали на берегу Москвы-реки. Правда, камень, который лежит на самом верху пришлось покупать, так как он плоский и выполняет функцию крышки, в которую попадает вода и стекает вниз.



В прудике установлен маленький насос, который обеспечивает циркуляцию воды из водоема к водопаду. Шланг от насоса закопан в канавку вдоль русла ручья и закрыт камнями

а что еще?

Желтый столб возле пруда – это остатки яблони, которую выкорчевывать мы не хотели. Ствол покрыли лаком, он очень гармонично сочетается с растениями, растущими у водоема. Крупные ветви от яблони распилили на чурбачки, и они стали бордюром для клумб. **Чурбачки** сначала обработали защитным составом, затем покрыли лаком и вкопали. Бордюры сами по себе красивы, они замечательно разделили газон и посадки. **В качестве мульчи для клумб** использовали стружку: свежая, она имеет золотистый цвет, а со временем приобретает коричневатый оттенок.

Дорожку к беседке, чтобы не вытаптывать газон, тоже сделали из спилов стволов деревьев. Через ручей перекинули **мостик**, его смастерили из обрезков досок. ■

Плафоны для светильников были куплены на строительном рынке. Подсветкой сада занимался муж Елены, подставки он сварил из металлических труб и покрасил автомобильной краской

Текст и фото: Елена и Павел Борисовы

не протечет!

Зеркало пруда, в котором, чуть подрагивая, отражаются проплывающие облака, привносит в ландшафт гармонию и настраивает на миролюбивый лад, помогая снять усталость после трудного дня.

планируем пруд

Перед началом работ составляется подробный проект водоема. **Планируется все до мельчайших деталей:** расположение, размеры, тип гидроизоляции, подбор оборудования, даже количество рыб и растений. Размеры водоема целиком и полностью зависят от ваших предпочтений и размеров участка. Однако помните: чем больше пруд, тем легче содержать его в чистоте.

Чтобы пруд выглядел естественно и гармонично вписывался в окружающий ландшафт, берега декорируют натуральным камнем

Пруд на вашем участке может быть изготовлен разными способами и с использованием различных материалов и технологий. Самый **быстрый** способ – с помощью готовой пластиковой формы, устанавливаемой в предварительно вырытый котлован. Самый **популярный** – устройство «пленочного» пруда, основание которого выстилается специальной пленкой из ПВХ или бутилкаучука. Самый **трудоемкий** метод сооружения водоема – отливка бетонной чаши. А вот самым **современным** способом является относительно новая пока **методика заливки котлована жидким полимером.**

7 плюсов гидроизоляции водоема жидким полимером

- **возможность сооружения водоема практически любой формы и размера**
- **долговечность: отлитая чаша не боится повреждений, протечек, движений грунта, давления грунтовых вод**
- **экологичность: материал безопасен для обитателей водоема и людей**
- **нетребовательность к грунту**
- **неприхотливость: материал устойчив к перепадам температур и сохраняет свои свойства при температурах от -55 до +95 °С**
- **возможность производить работы в любое время года, в том числе и зимой**
- **удобство декорирования поверхности**

«Ступени» на склонах чаши делают для удобства декорирования пруда. Кроме того, ступенчатое дно идеально для высадки водных растений, предназначенных для разной глубины

шаг за шагом

1 С помощью колышков и веревки производится разметка строительной площадки и отмечаются контуры будущего водоема.

2 Грунт вынимается на необходимую глубину, вырезаются «ступени» на стенах чаши. Склоны и дно очищают от мусора и камней, покрывают слоем песка или глины и утрамбовывают.

3 Начиная с верхней кромки котлована слоями наносится полимер, чередующийся с полотном из специального материала на основе стекловолокна. Всего 6 слоев.

4 Одновременно с заливкой гидроизоляционного полимера производится закладка трубопроводов и кабелей. «Спрятанные» провода — гарантия того, что в дальнейшем при чистке пруда не оторвется какое-то соединение или провод.

5 Гальку, плитняк, ракушки поштучно прикрепляют к кромке и «ступеням» чаши вручную, используя полимер. Практически хэнд-мэйд!

6 После того как ложе приобрело необходимый вид, устанавливают системы фильтрации и наполняют чашу водой. Ваш водоем готов к эксплуатации!

растения в пруду

Растения придают водоему особое очарование и помогают поддерживать биологическое равновесие в нем. **В пруду, не менее 1/3 поверхности которого занимают растения, обычно нет проблем с водорослями.** Быстро разрастающиеся растения – тростник, рогоз, камыш озерный – лучше посадить в корзину, чтобы ограничить их распространение. В корзины также следует сажать водяные лилии и кувшинки. Лучшим субстратом для водных растений является суглинок, смешанный с песком.

С целью осветления воды используют растения-оксигенаторы. Их высаживают в глубокой части водоема и регулярно обрезают, чтобы они не дорастали до поверхности пруда. ■

Редакция благодарит компанию «Неолит» за помощь в подготовке материала.

растения-оксигенаторы

- болотник обыкновенный («водяная звездочка»)
- мох ключевой
- турча болотная
- лагаросифон большой
- рдест курчавый
- лютик водяной
- уруть водяная
- элодея канадская
- роголистник

БЫСТРО И ЛЕГКО

МИНИМУМ УСИЛИЙ!

Водоемы придают уголкам отдыха в саду исключительную привлекательность! А миниатюрные прудики можно устроить в любом месте: на лужайке, у беседки, у входа в дом или на мощеной площадке.

Текст: Андрей Егоров, фото: С. Карепанов

Для небольшого прудика подойдет любая емкость: и цветочный ящик, и кадушка, и тазик – все, во что можно налить воду и высадить водное растение. Для украшения можно приклеить ракушки, выложить мозаику и разноцветные камешки.

раз, два – и готово!

Симпатичный мини-водоем можно создать за один выходной день. Керамическая или пластиковая емкость не требует какой-либо предварительной подготовки. На деревянную кадку, если она рассохшаяся, понадобится чуть больше времени. Оставьте ее на недельное вымачивание – чтобы древесина разбухла и не пропускала воду. Если хочется побыстрее, то можно поступить и по-другому: выстелить кадушку изнутри пленкой и приклеить ее к бортикам.

Выбрав место для прудика, на дно вазона положите камни и засыпьте плодородный грунт. В подготовленную почву высадите растения и осторожно заполните емкость водой. После этого поместите растения, которые растут на поверхности воды. Удобны специальные пластиковые корзинки для водных растений, их можно повесить на крючки по краю кадки. Через день-другой вода отстоится, и будет видно, насколько прижились ваши питомцы.

советы знатоков

Любители миниатюрных водоемов рекомендуют сажать в мини-прудик одно-единственное растение: либо с очень красивыми цветками, либо с необычной формой листьев.

Однако если вам захочется создать водную клумбу, не стоит себе отказывать! Для мини-пруда хороши миниатюрные лилии разных цветов, эхинодорус и белокрыльник эфиопский (калла). Особенно интересно посадить те растения, которые будут расти вверх из воды. Сажая нимфею, не забывайте, что ее листья должны плавать на поверхности.

Для растений в корзинах тоже есть правила, например сусак погружают в воду полностью, а белокрыльник – наполовину.

НАШ СОВЕТ **Не забывайте, что в слишком мелких контейнерах сложно поддерживать воду чистой, особенно если пруд расположен на солнце. Старайтесь почаще доливать отстоянную воду и на время затенять вашу водную композицию.**

Тихая гладь воды в небольшой кадушке с нежным цветком – умиротворяющая картина!

аквариум в камнях

Бывает, что на даче хранится никому уже не нужный аквариум. Интерес к рыбкам давно угас – аквариум можно смело отправить в сад. Попробуйте встроить его в стенку или в склон альпийской горки. Получится «горное озеро», дно которого украшено теми же камнями, что и сам альпинарий. А любоваться водными растениями можно будет не только сверху, но и через стеклянные стенки аквариума. ■

Мобильные водоемы в контейнерах позволяют внести ощущение новизны в композицию сада. Их легко украшать, можно переставлять или полностью заменить растения

каскад в ведрах

Конечно, такое устройство подойдет лишь при наличии ступеней, террас или опорной стенки. Для него потребуются несколько ведер, насос и шланг по длине вашей лестницы.

Под лестницей устраивают водосборник, это может быть открытый небольшой прудик или вкопанный в грунт контейнер для воды, закрытый сеткой и замаскированный камнями. Здесь, в нижнем водоеме, устанавливается насос для перекачивания воды верх, а шланг закрепляют по невидимой стороне лестницы.

В верхней части ведер просверливают по одному отверстию. Вставляют в него трубочку, хорошенько закрепляют или приваривают, чтобы вода не сочилась по краям. Ведра устанавливают на ступенях так, чтобы трубочка выше стоящего ведра нависала над ведром, расположенным ниже.

Из водосборника насос качает воду в верхнее ведро, а оттуда она переливается вниз самотеком, образуя оригинальный каскад.

Важно, чтобы конец шланга, идущий от помпы, был выше уровня воды верхнего ведра, иначе, по закону сообщающихся сосудов, вода сверху устремится по трубке вниз, переполнив водоем.



движение воды

Тихое журчание воды, веселый плеск фонтанных струй в жаркий летний день – все это замечательно поднимает настроение. Для водных композиций с движущейся водой понадобится погружной насос, легкий и маленький, он устанавливается на дне прудика.

Интересно выглядит композиция из парочки кадок различной величины, в которых с помощью насоса вода перетекает из одной кадушки в другую. Кстати, любимые всеми лилии не любят движения воды, а водные лютики приживутся хорошо.

Такой водопад, пусть и небольшой по размеру, очень тяжелый. При желании украсить другой уголок сада переставлять его будет уже сложновато.

На зиму мини-водоемы убирают в сарай, а те растения, которые хотят сохранить до следующего сезона, спускают в подвал или заносят в дом

Красивый газон – настоящее украшение загородного участка и объект гордости его владельцев. Зеленые лужайки у дома создают атмосферу уюта и служат местом отдыха всей семьи.

Каждый, кто хоть раз занимался устройством посевного газона, знает, насколько хлопотен и кропотлив уход за молодыми посевами: полив, стрижка и подкормки должны быть своевременными и очень тщательными. **Выходом может стать укладка готового газона** – всего за несколько часов «голый» участок преображается в нарядную зеленую лужайку.

заверните мне газон!

где растет газон

Прежде чем готовый газон украсит ваш сад, его выращивают в питомнике в течение 1,5–2-х лет. **Состав трав не случаен:** это оптимально подходящие для нашего климата виды, устойчивые к болезням, засухе, морозам и вытаптыванию. «Созревший» газон срезают и сворачивают в рулоны для удобства доставки. **Приобретая газон, вы на участке раскатываете рулоны, как полотно ткани, и укладываете.** Зеленая лужайка готова! При правильном уходе такой газон сохранит декоративность несколько лет.

7 плюсов рулонного газона

1. Быстрый декоративный эффект
2. Засухоустойчивость
3. Морозоустойчивость
4. Отсутствие сорняков первые 2 года
5. Дернина не повреждается осадками
6. Укладка возможна с весны до осени
7. По газону можно ходить сразу, а активно пользоваться – через 1,5–2 недели

выбираем дерн

Рулонный газон следует приобретать не ранее, чем за 2–3 дня до начала укладки. Чем быстрее рулон выстелить, тем быстрее он приживется. **При покупке будьте внимательны и обязательно проверьте качество дернины:** двумя руками поднимите пластину за один край и слегка встряхните. Пластина не должна рваться или разделяться на куски. Оптимальная толщина дерна – 6–9 см, из них 4–7 см – это высота травы, 0,5–1 см – войлок (спрессованный слой из отмерших стеблей и остатков травы) и 1,5 см – грунтовый слой из корней и земли. **Размер стандартного рулона – 0,4 х 2 м.**

шаг за шагом

устройство газона

Разбивкой рулонного газона можно заниматься весь сезон, начиная с мая и заканчивая первыми числами октября. Желательно укладывать дерн на сухую почву. Если участок под газон не удобрялся, за неделю до укладки внесите комплексное удобрение из расчета 60 г на 1 кв. м.

1 Разметьте границы участка, предназначенного под газон. Удалите мусор, камни и многолетние сорняки. Разровняйте почву, прорыхлите верхний слой и слегка утрамбуйте.

2 Уложите пластины плотными рядами, аккуратно утрамбовывая их с помощью специального катка. Рисунок должен напоминать кирпичную кладку: края пластин в соседних рядах смещены друг относительно друга. При наличии неровностей приподнимите пластину и добавьте (уберите) лишнюю почву.

3 Аккуратно обрежьте ножом излишки дерна по краю газона. Разровняйте, слегка прикатайте готовый ковер и хорошенько полейте.

Творческая группа «САД», автор Г. Пупкова

уход за зеленым ковром

Чтобы новенький газон хорошо прижился, его нужно обильно поливать первые 7–10 дней, позднее – как обычный газон. Первый раз газон стригут через 1–2 недели после посадки. Последний раз стрижку проводят в сентябре, оставляя на зиму траву высотой 4–4,5 см. Ранней весной не забудьте подкормить лужайку удобрениями. ■

Редакция благодарит компанию «Сады Сибири» за предоставленные фотоматериалы.



5 признаков хорошего дерна

1 Яркая ровная окраска
2 Здоровая корневая система — много белых корешков
3 Равномерная толщина
4 Отсутствие вредителей и признаков болезней
5 Почва без камней

НАША справка

Стоимость 1 кв. м рулонного газона – от 145 руб. Стоимость 1 кв. м с доставкой, укладкой, культивацией – от 450 руб.

это интересно

В средние века газон устраивали так: участок очищали от сорных трав и корней многолетних сорняков и поливали кипятком. Затем выравнивали и укладывали срезанный на лугу дерн.

Цветущий островок

Каждому садоводу хорошо известно, что большинство луковичных растений не отличается длительным цветением. Вспыхнув яркими красками в начале весны, к лету они вянут, их листья желтеют, и растения уходят на покой. **Чтобы создать цветущий оазис посреди зеленой глади газона, высадите здесь группу мелколуковичных**, а ранней весной подсейте однолетники. После того как луковичные отцветут, на их смену в композиции придут красочные петунии и разноцветные анютки.

весна в корзинке

Мелколуковичные растения хорошо высаживать в **специальных пластиковых корзинках**, которые можно приобрести в любом садовом центре. Такие корзинки очень удобны: их легко доставать из земли, к тому же вы никогда не перепутаете различные виды и сорта.

Нежные вестники весны – крокусы, пролески, анемоны – радуют нас своим цветением уже в апреле. С появлением молодой травы распускаются нарциссы, тюльпаны, мускари. «Островки» этих скромных цветов станут великолепным украшением вашего газона.

Для посадки выберите участок газона с хорошо сформировавшейся дерниной. Корзинку положите на газон в том месте, где планируете высадку, и по ее окружности прорежьте дерн на глубину 10–12 см. Аккуратно, стараясь не повредить окружающий газон, снимите пласт вырезанного грунта. Углубите ямку и насыпьте на дно удобрение.

НАШ СОВЕТ

Подберите растения по их колерам: например, для весеннего цветения хороша композиция с розовыми тюльпанами и темно-синими незабудками, бордюр к ним – белые маргаритки; другой вариант – с красными тюльпанами, бордюром служат синие крокусы или белые нарциссы.

шаг за шагом

готовим корзинку

1 На дно корзинки насыпаем слой влажной земли и хорошо ее уплотняем.

2 Поверх насыпаем песок, в него высаживаем луковицы (или как на фото – клубнелуковицы).

3 Засыпаем луковицы (клубнелуковицы) сверху землей и уплотняем.

Готовую корзинку устанавливаем в ямку и закрываем пластом вырезанного дерна. Теперь ее можно не трогать в течение нескольких лет. **Не забудьте перед наступлением заморозков замульчировать посадки слоем торфа!**

Попробуйте устроить на газоне бордюр, рабатку или клумбу. **Это несложно, главное — определить цветовую гамму растений.** Обычно она контрастна общему фону, иначе бордюр теряется, и его эстетическая функция становится бессмысленной. Высокие растения высаживают в отдалении от дорожек, где они будут хорошо видны. ■



Текст и фото: Александр Кабанов

модная стрижка

Каждый газон требует регулярного и тщательного ухода: полива, подкормки и, конечно, качественной стрижки. **Небольшие по площади газоны удобнее стричь при помощи колесных газонокосилок и триммеров.**

коса на новый лад

Триммер представляет собой длинную штангу, на которой укреплены двигатель и механизм стрижки – головка. Последняя вращается с большой скоростью, и заправленный в нее отрезок лески (корд) срезает траву. Рабочий механизм всегда расположен внизу, а двигатель может располагаться как внизу, так и наверху. Так, двигатель **бензиновых триммеров** практически всегда находится в верхней части, в то время как в большинстве **электромоделей** он помещается внизу, тем самым утяжеляя ту часть триммера, которую приходится держать на весу.

легким движением руки

Принцип работы абсолютно всех триммеров одинаков: **их нужно держать в руках и совершать**

Искреннее восхищение и многочисленные восторги гостей вызывает нарядная зеленая лужайка на вашем загородном участке. Да и сами мы частенько любуемся ею, испытывая особую гордость от мысли, что создано это великолепие своими собственными руками.

триммеры

электрокосы

Forward FGT 350/1000
Мощность 1 кВт
Ширина захвата 35 см
Вес 4,5 кг
Цена 2201 руб.
«СадИнфо»

Oleo-Mac TR111E
Мощность 1,1 кВт
Ширина захвата 36 см
Вес 4,5 кг
Цена 5147 руб.
Gardenhouse

AL-KO TE 1000 TA
Мощность 1 кВт
Ширина захвата 30 см
Вес 3,3 кг
Цена 4183 руб.
ВсеИнструменты.ру

Bort BGT-500-1
Мощность 0,5 кВт
Ширина захвата 32 см
Вес 3,5 кг
Цена 1750 руб.
BytTehnika.net

дугообразные движения справа налево, как это делали несколько веков назад косари при кошении обычной косой. Насколько быстро вы устанете, зависит не только от вашей сноровки и размеров участка. **Значение имеет все:** вес триммера, мощность двигателя, качество лески и защитного щитка, наличие телескопической штанги, позволяющей подстроить высоту под рост косильщика, и дополнительных наплечных креплений, облегчающих нагрузку на руки. Комфорт также повышают эргономичные изогнутые рукоятки с малой вибрацией.

Производительность триммера зависит не только от частоты вращения головки, но и от толщины лески. В электрокосах применяется корд диаметром 1–2 мм, в бензиновых – 1,5–3,3 мм. **Чем толще леска, тем лучше триммер рубит жесткую траву.** Выпускаются модели, оснащенные специальным ножом. Его используют для обкоса высокой, густой или засохшей травы.

Рукоятка-петля облегчает нагрузку на руки

«за» и «против»

Триммеры по сравнению с газонокосилками компактны, легки (2–12 кг), просты в эксплуатации и незаменимы при стрижке небольшого газона и труднодоступных участков. **Триммер способен работать на участках с любым уклоном.** Он неприхотлив (просто мыть, легко хранить), без проблем перевозится в машине и, в среднем, стоит дешевле газонокосилки.

К недостаткам триммеров можно отнести **небольшую мощность, быстрый перегрев при большой нагрузке и отсутствие травосборника**. Кроме того, электромодели без специальной гидрозащиты нельзя использовать для скашивания мокрой травы. Покупателям бензиновых кос придется столкнуться с шумом работы двигателя и выхлопом отработанных газов.

5 советов по выбору триммера

1 Ширины захвата может варьироваться от 20 до 50 см. Чем больше ваша лужайка, тем большим захватом должен обладать триммер.

2 Выбирайте триммеры с ограничителем, не дающим леске повредить кустарник или саженцы, вокруг которых вы ровняете газон.

3 Практичным решением станет покупка триммера, укомплектованного набором дополнительных насадок для стрижки живых изгородей и обрезки деревьев.

4 Обратите внимание на расположение двигателя: нижнее размещение свидетельствует о том, что триммер маломощный (большинство электрокосилок).

5 Хорошо, если у триммера есть защита от перегрева и заклинивания ножа, – это продлит срок эксплуатации устройства.

Мотокоса Garden Master CGM-350

Полупрофессиональная бензиновая коса SOLO 142

Электротриммер Viking TE 410

Скашивая триммером мокрую траву, вы увеличиваете нагрузку на двигатель

бензокосы

AL-KO BC 4125 Comfort

Мощность 0,85 кВт
Ширина захвата 41 см
Вес 7,8 кг
Цена 6590 руб.
КосиГазон.ру

SOLO 105L

Мощность 0,7 кВт
Ширина захвата 42 см
Вес 4,3 кг
Цена 8390 руб.
«АгроУМ»

Homelite HLT26CDY

Мощность 0,9 кВт
Ширина захвата 43 см
Вес 4 кг
Цена 4211,2 руб.
Приспособа.ру

Makita BCM 3310

Мощность 0,97 кВт
Ширина захвата 25 см
Вес 6,5 кг
Цена 13 265 руб.
Mir-elektro.ru

косы на колесах

Идеальный инструмент для работы на ровных и геометрически правильных участках – **газонокосилка**. Она помогает придать газону нужную форму и сделать его безупречным. **Самыми экологически чистыми и простыми в эксплуатации считаются механические газонокосилки.** Двигатель отсутствует, потому они работают практически бесшумно. Такие газонокосилки рекомендуются для работы на молодых газонах: ножи вращаются с небольшой скоростью и не выдергивают траву с еще не окрепшей корневой системой. Именно поэтому профессионалы используют механические косилки для «доводки» участка.

Бензиновая косилка Craftsman 37562

Косилка бензиновая самоходная Husqvarna Jet 55S

на вкус и цвет

Электрические и бензиновые косилки различаются, в первую очередь, типом двигателя. А также мощностью, шириной захвата, высотой скашивания, возможностью регулировки высоты и скорости, системой запуска двигателя, типом корпуса, емкостью травосборника и наличием дополнительных функций (например, мульчирования).

Большинство колесных косилок предназначено для работы на участках без уклона (не более 5–10°). **Для работ на крутых склонах (от 20°) нужна специальная техника**, например косилки, оснащенные двухтактным мотором, мотором с масляным насосом или газонокосилка на воздушной подушке.



Газонокосилка на воздушной подушке Flymo Turbolite 350 96335513-62

выбираем двигатель

Электрические косилки дешевле, экологически безвредны и работают тише. Их двигатель легко запускается даже в холодную погоду. Работу газонокосильщика осложняет только зависимость от питающего кабеля. Однако существуют удобные модели, работающие от аккумулятора.

Бензиновая техника выделяет характерный запах и может после длительного зимнего застоя плохо запускаться (за исключением моделей, оснащенных системой облегченного пуска). Но такие газонокосилки характеризуются большей мощностью. К тому же без них не обойтись в местах, где нет источника электроэнергии.

Газонокосилка барабанная аккумуляторная Gardena 380 Li, время работы без электросети — 6 часов

газонокосилки

электрические

Stiga MiniMulti 29
Мощность 0,75 кВт
Ширина захвата 29 см
Высота скашивания 23—53 мм
Вес 6,6 кг
Цена 2059 руб.
ForOffice

Bosch ROTAK 320
Мощность 1 кВт
Ширина захвата 32 см
Высота скашивания 20—60 мм
Вес 7 кг
Цена 3500 руб.
«Инструментум»

AL-KO Classic 3.2E
Мощность 0,9 кВт
Ширина захвата 32 см
Высота скашивания 23—62 мм
Вес 12,3 кг
Цена 3200 руб.
«МоскваБыт»

MTD 38-13 E
Мощность 1,3 кВт
Ширина захвата 38 см
Высота скашивания 35—60 мм
Вес 13 кг
Цена 4090 руб.
Power Man

Самоходная бензиновая газонокосилка с травосборником SOLO 553 S

5 советов по выбору газонокосилки

1 Важное значение имеет торговая марка. Пусть вас не смущает высокая стоимость косилки: известные производители садовой техники всегда стремятся минимизировать расходы. И потому высокая цена на их продукцию – всего лишь плата за качество, надежность и удобство.

2 На качественных газонокосилках обычно устанавливаются двигатели известных фирм (Honda, Briggs&Stratton, Kawasaki).

3 О типе двигателя косилки вам расскажет его внешний облик. Если мотор закрыт – это электроагрегат (ему нужна защита от влаги). Если открыт – бензиновый (для охлаждения двигателя необходим приток воздуха).

4 Обязательно при покупке косилки осмотрите ее колеса. Желательно, чтобы машина была оборудована колесами, компенсирующими небольшие неровности почвы (передние колеса могут иметь диаметр 120–220 мм, задние – 140–360 мм). В некоторых газонокосилках для большей маневренности передние колеса оснащены поворотным механизмом.

5 Обратите внимание на корпус косилки и материал, из которого он изготовлен. Корпус может иметь сборную или (что дешевле и ненадежнее) цельную конструкцию из «автомобильного» пластика ABS, бытового пластика, стали или алюминия. Бытовой пластик очень мягок, нестоек к механическому воздействию, выгорает на солнце и лопается на морозе. Пластик ABS одновременно гибок и прочен. Он выдерживает массу взрослого человека и сильный удар молотком. Из металлических корпусов лучшим считается литой алюминиевый – он легче стального и не подвергается коррозии.

Чем меньше газон, тем меньше требуется ширина захвата косилки

Удобная поворотная ручка косилки позволяет обкашивать сложные участки газона



Электрокосилка Brill Evolution 33 EM

это интересно

В 1830 г. Эдвин Баддинг, скромный бригадир текстильной фабрики, изобрел цилиндрическую газонокосилку, видоизменив машину, которая подравнивала края рулонов ткани. Спустя два года фирма Рэнсомс уже пустила газонокосилки в продажу, и сразу оказалось, что для содержания газона в порядке не нужно особого умения.

бензиновые и механические

Craftsman 37667

Мощность 4,7 кВт
Ширина захвата 56 см
Высота стрижки 31—89 мм
Вес 44 кг
Цена 12 804 руб.
Parktool.ru

BRILL Razorcut Premium 38

Механическая
Ширина захвата 38 см
Высота скашивания 14—45 мм
Вес 7,4 кг
Цена 5222 руб.
Дом-Сад.ru

«Роса»

Мощность 3 кВт
Ширина захвата 45 см
Высота скашивания 20—60 мм
Вес 25 кг
Цена 9400 руб.
«Технторг»

PARTNER 350 KD

Мощность 2,6 кВт
Ширина захвата 51 см
Высота скашивания 25—75 мм
Вес 24 кг
Цена 6921 руб.
ООО «Актив»

яркие всплески

Красивые кашпо и контейнеры с яркими однолетниками станут удачным дополнением в тех местах сада, где нет места для полноценного цветника. Кроме того, мобильные клумбы очень удобны: вы можете перемещать их по газону, постоянно обновляя композицию участка без лишних усилий и кропотливых работ по обустройству.

повышенная «лохматость»

Отойти от привычного облика газона поможет оригинальная стрижка. Пышные пряди придадут просто красивому газону яркую индивидуальность и сделают его поистине неповторимым. Ваши гости будут в восторге!

Фантазии на лужайке

Неужели для вас идеальный сад – это загородный участок с абсолютно ровным зеленым газоном, который стригут строго дважды в неделю? Мода на ухоженные лужайки отходит в прошлое. Не бойтесь проявлять фантазию и экспериментировать даже в столь традиционном вопросе!

Текст: Олег Белявский

Творческая группа «САД». Автор Г. Пупкова

садовая геометрия

Для любителей четких линий: газон великолепно сочетается с элегантной отсыпкой из щебня. Свое место на островке заняли декоративные кустарники, штамбовые и хвойные деревья, камни и эксклюзивный фонарь из голыша.

Выбрав очертания будущей композиции, не забудьте установить бордюрную ленту на границе газона и отсыпки.

Добавьте в отсыпку контрастные вкрапления белой мраморной крошки и получите новый оригинальный рисунок. Кроме того, можно использовать кирпичную крошку, разноцветную кору и кварцевый песок.

Ф. «Сады Сибири»

музыка Востока

Небольшой рокарий создаст иллюзию уголка первозданной природы посреди рукотворного газонного ковра. Декоративная композиция каменистого садика в восточном стиле станет настоящим украшением сада.

дельфины на даче

На ваших 6 сотках совсем нет места для полноценной зеленой лужайки? Добавьте в мощение перед входом в дом вставки изумрудного газона. Это могут быть яркие «заплатки» в виде квадратов, кругов или такие вот веселые дельфинчики.

декоративный огород

Замечательный вариант украшения газона: и красиво, и полезно. Для создания импровизированной грядки нужно просто вырезать участок дерна и посадить здесь съедобные и пряные растения.

придорожные красоты

Дорожка посреди газона не должна быть скучной. При прогулке вам наверняка будет приятно остановиться у небольшого островка клумбы и вдохнуть тонкий аромат цветов.

Творческая группа «САД». Автор Г. Пушкова

водная феерия

Для каждого, пусть даже небольшого, водного устройства очень важна «оправа» — окружающая обстановка. Небольшие фонтанчики выглядят особенно удачно среди газона, оформленные гравийной отсыпкой.

Ф. «Ли-Эр»

гравийные оттиски

Газон — всего лишь фон для причудливой композиции из мелких камешков? Да, но очень удачный фон!
Создайте оригинальную клумбу прямо посреди газона, немного приподняв его уровень. Наметив очертания клумбы, установите декоративный бордюр высотой около 20 см. Внутрь бордюра насыпьте дополнительный слой почвы.
Теперь начинается самое интересное. С помощью гибкой бордюрной ленты выложите будущий рисунок. Затем по нему высейте газонную смесь и насыпьте гравий. Клумбу можно ежегодно обновлять, меняя рисунок.

Газон без злаков

Красивая лужайка перед домом — мечта многих дачников. Зеленая гладь газона успокаивает взгляд и прогоняет усталость. Кроме того, на фоне газона все элементы сада, да и сам дом выглядят эффектнее.

Основная цель создания газона – получить красивое ровное покрытие для декоративных целей и активного отдыха. Эта, на первый взгляд, простая задача зачастую оборачивается сложностями.

классика жанра

Традиционный злаковый газон, несомненно, хорош. Он обладает плотным и красивым дерном, выдерживает умеренные нагрузки при ходьбе по нему, способен равномерно отрастать после покоса.

НАШ СОВЕТ

Под раскидистыми деревьями трудно сохраняется обычный травяной покров. Посадите здесь теневыносливые многолетники или почвопокровные.

растения

Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus)

Травянистый многолетник. Нетребователен к почвам, зимостоек. Цветет в мае–сентябре. Высота до 40 см

Тимьян ползучий, чабрец (Thymus serpyllum)

Почвопокровный многолетник. Цветет с мая по июль. Засухоустойчив, светолюбив, зимостоек. Высота 4–10 см

Клевер ползучий (Trifolium repens)

Нетребовательный травянистый многолетник. Цветет с мая до поздней осени. Светолюбив, зимостоек. Высота до 30 см

Гвоздика-травянка (Dianthus deltoides)

Многолетнее травянистое растение. Цветет в июне–августе. Зимостойко, светолюбиво. Высота до 20 см

Классический газон состоит из нескольких видов злаковых многолетних трав. Обычно это мятлик, овсяница, полевица и райграс – **травы неприхотливые, засухо- и морозоустойчивые**.

Однако после того как вы выбрали газонную смесь, отвечающую природным условиям вашего участка и поставленной задаче (скажем, устойчивость к вытаптыванию), тщательно обработали почву и посеяли, отдыха не ждите. **Теперь наступает время постоянного ухода за газоном – полива, стрижки, борьбы с сорняками.**

ода трудолюбию

После кропотливого возделывания молодых сеянцев (равномерный высев, аккуратная заделка в почву на нужную глубину, прикатка, ежедневный мелкодисперсный полив первые две недели) наступает небольшая передышка, а за ней – новые заботы.

В течение лета 2–3 раза подкормите ваш газон. Минеральное удобрение (из расчета до 50 г на 1 кв. м) разбрасывают по поверхности, после чего участок обильно поливают. Для улучшения дренажа почвы и стимулирования образования новых корней периодически прокалывайте поверхность на 8 см в глубину. **Кроме того, не забывайте регулярно поливать газон и косить до высоты 3–4 см.** Красота требует жертв!

6 плюсов незлакового газона

1 Быстрое разрастание
2 Декоративность
3 Минимум сорняков
4 Неприхотливость к почве
5 Засухоустойчивость
6 Не требует кошения

газон для ленивых

Упростить уход за газоном можно, если вместо привычных злаков использовать **почвопокровные растения**. В этом случае весь уход сведется к редким поливам и подкормкам в период активного роста растений. И хотя не всегда такой газон идеально ровный «сам по себе», зато дернина более плотная, что препятствует проникновению сорняков. **Косить незлаковый газон не надо** (сильно разросшиеся участки, по вашему усмотрению, можно изредка подравнивать).

Большинство почвопокровных красиво цветет, быстро разрастается и не требует пересадки до 10 лет. **Важным плюсом является их неприхотливость:** практически все почвопокровные одинаково хорошо себя чувствуют как на солнце, так и в тени, а также выдерживают серьезную нагрузку при ходьбе. Многие виды к тому же полезны – это лекарственные и ароматные растения.

Почвопокровные растения образуют плотные подушки, по которым так приятно прогуляться босиком!

Вероника ползучая (Veronica filiformis)

Стелющийся многолетник. Цветет в апреле–июле. Неприхотлив. Требует ограничения роста. Высота 3–5 см

Ясколка Биберштейна (Cerastium biebersteinii)

Нетребовательный к почвам многолетник. Морозостоек, светолюбив. Высота 7–15 см

Флокс шиловидный (Phlox subulata)

Неприхотливый многолетник. Светолюбив, засухоустойчив, зимостоек. Цветет дважды за лето. Высота 15 см

Живучка ползучая (Ajuga reptans)

Почвопокровный многолетник. Цветет в конце мая – начале июня. Зимостоек, неприхотлив. Высота 15–20 см

Текст: Юрий Рогачев

НАША справка

Для участка с каменистой почвой идеально подойдут очитки (седумы) и флокс шиловидный.

По краю обычного газона можно сделать декоративный бордюр из почвопокровных многолетников и мраморно-белой отсыпки. Цветная окантовка придаст классическому зеленому газону новый, более интересный вид. Край газона не забудьте ограничить гибкой бордюрной лентой, иначе быстро разрастающиеся почвопокровные сотрут границы зеленой лужайки

растения

Список почвопокровных растений велик. Это камнеломки разных видов, барвинки, лапчатка, мята и многие другие. Но наиболее хороши для незлакового газона низкорослые сорта **клевера ползучего**. Клевер необычайно вынослив: спокойно переносит вытаптывание, отлично растет даже на торфяных и бедных органикой почвах, быстро отрастает после скашивания. **Газон из клевера – настоящая находка для ленивых: минимум затрат и неприхотливая лужайка на многие годы.**

Очень красив газон из желтого лядвенца рогатого или серебристой ясколки Биберштейна.

Альтернативой обычному газону может стать земляничная поляна («газон по Бергману»). Для ее устройства подойдут усатые сорта земляники лесной, например «Pink Panda», а также дюшенея индийская. Земляника морозостойка, а главное — быстро разрастается на хорошо освещенных участках сада

Некоторые виды почвопокровных растений требуют ограничения роста

как высадить

Почвопокровные растения в качестве альтернативы обычной газонной травосмеси — пока еще диковинка в наших садах. И потому семена большинства из них производятся в недостаточном количестве для создания растительного ковра на значительных площадях. В продаже можно найти только мелкие фасовки. **Почвопокровные высаживают рассадой, деленками, зелеными черенками.** Пересаживать их можно в любое время, главное, чтобы не было отрицательных температур. ■

растения

Камнеломка (Saxifraga)

Нетребовательный многолетник. Цветет с мая по август. Светолюбив, зимостоек. Высота 5–70 см

Будра плющевидная (Glechoma hederacea)

Нетребовательный многолетник. Цветет в мае–июне. Высота 5–20 см

Дюшенея индийская (Duchesnea indica)

Неприхотливый многолетник. Растет на любых почвах. Цветет с мая все лето. Размножается усами.

Барвинок малый (Vinca minor)

Стелющийся зимостойкий многолетник. Цветет в мае–июне. Нетребователен. Высота до 20 см

Пластмассовый низкий и широкий вазон легко передвигать, если понадобится открыть люк, а широкий поддон удержит воду и защитит крышку люка от ржавчины.

Для создания композиции возьмем вечнозеленый молочай (Euphorbia) с замечательной пурпурной листвой и ярко-зелеными прицветниками. Он как нельзя лучше обеспечивает длительную декоративность букета. Анютины глазки «Sorbet» будут цвести с ранней весны до глубокой осени. Если их цветение станет ослабевать, замените анютины глазки красными, розовыми или персиковыми вербенами.

Если вы не любите молочай, то его вполне можно заменить декоративной капустой.

шляпка из незабудок

Цветочная композиция не только замаскирует крышку дренажного люка, но и станет ярким пятном на монотонном газоне.

для композиции потребуется

- пластмассовый вазон с поддоном
- дренаж и грунт для вазона
- 3 кустика молочая
- 12 красных анютиных глазок
- 6 розовых анютиных глазок
- 6 белых анютиных глазок

молочай (Euphorbia)

Этот зимнезеленый молочай особенно хорош после того, как его прихватит легкий морозец. Тогда листва растения становится багряной. Дополнительную декоративность ему придают яркие прицветники свежего оттенка лайма. Они появляются на протяжении всего лета, но в массовом количестве только весной. Растение предпочитает теплое солнечное место и легкую рыхлую почву. Высота растения 50 см, ширина 25 см.

виола (Sorbet)

Анютины глазки будут радовать вас своим цветением с ранней весны до поздней осени. Разнообразные оттенки сортов, часто двуцветных, позволяют создать яркие красочные сочетания, например красные, кремовые и пурпурные, которые гармонируют с окраской листвы молочая. Высота и ширина растения 15–20 см.

ИСТОЧНИК настроения

Фонтаны, вазы, скульптуры, фигурки, фонарики, вся эта завлекательная «садовая анимация» — беспроигрышный источник хорошего настроения.

Когда мы попадаем в места продаж садовых украшений, у нас «разбегаются глаза». **Гусята выглядят так умильно, гномики так забавны, феечки волшебны, а старинные кувшины, из которых будут струить хрустальные потоки маленькие фонтаны, — просто прелестны, хочется скупить все сразу!** Кажется, что каждой фигурке найдется свое место, но, как показывает практика, изобилие здесь синоним избыточности. Выбирать украшения нужно исходя из целевого назначения — «оживление» водоема или глади газона, расстановка акцентов в саду.

Фонтаны «Девочка у колонки», «Каменный колодец», «Колонка с чашей». ООО «Магвей»

брызги радости

Ничто так не поднимает настроение, как радостные брызги воды, сверкающие среди цветочных посадок или на зеленой лужайке. **Ручей или просто загадочный поток воды, стекающий по стене, притягивает взгляд и очаровывает.** А если источник воды еще и красиво оформлен, то и вовсе трудно желать большего! Помимо классических, привычных глазу фонтанов, которые разбрызгивают воду в виде купола-шара, веером, пенной струей или просто струйками, существует еще несколько интересных видов, различаемых по форме струи и интенсивности потока.



Фонтанная фигурка «Лягушонок». ГАРДЕНА

фонтаны-источники

Производители садовых фонтанов создают и замкнутые системы, не требующие большого расхода воды. Как правило, это очень интересные в декоративном плане композиции — из натурального, прессованного и искусственного камня, пластика или легкого и прочного полирезина — типа «девочка у колонки», «колодец», «водокачка», «кувшины», где вода, переполняя одну емкость, через край переливается в другую, затем — в третью. Другие фонтаны-источники имитируют природные водные потоки — ключи, родники, ручейки. Готовые наборы (погружной насос, шланг, насадка-расширитель струи) позволяют без проблем соорудить пруд или ручей, укрепив и закамуфлировав берега камушками, цветами и даже мхом.

Такой источник хорошо оформить всевозможными фигурками типа пейзанок, лягушат или пьющих воду цапель.



Текст: Ольга Равданис

фонтаны-потоки

Подобрав насос подходящей мощности, можно сымитировать естественное течение воды. Это может быть фонтан-вазон или композиция с несколькими чашами разной емкости, смонтированными на разной высоте, или настенные украшения-фонтаны. Резервуар-водосборник, замаскированный под стеной, не виден – стекающая вода будто бы уходит в землю. Фонтаны-потоки строят из натурального, искусственного камня и полимербетона.

НАША справка

Принцип действия любого фонтана состоит в прохождении воды по замкнутому циклу. Электрический насос для воды перекачивает воду из водосборника (чаши, закрытого резервуара) по шлангу, который может находиться внутри самой композиции или замаскирован в стене. Вода потоком или брызгами возвращается назад в водосборник и снова подается в отверстие шланга.

«Светильники-шары». ГАРДЕНА

светлая сторона

Фонари – отдельная тема для украшения водоемов и газонов. Очень удобны **переносные светильники** с заостренными стойками, которые втыкаются в землю и могут быть перемещены, как только захочется сместить акценты при создании подсветки. Популярны также **плавающие светильники, уличные свечи, маленькие прожекторы,** свет которых устремлен от зрителя и направлен на красивые клумбы, садовые фигурки, альпийские горки, фонтаны.

Подсветка водоемов удивительно смотрится в вечернее время, вода может подсвечиваться изнутри, сбоку и сверху. Для подсветки применяют низковольтные светильники с галогенными лампами, светодиоды или световоды. Есть очень красивые и безопасные герметичные светильники в форме стеклянных шаров – закрепленных или плавно перемещающихся по поверхности водоема.

Существуют специальные фонари, предназначенные для установки не только рядом с водоемом, но и прямо в воде. Надежность эксплуатации последних обеспечивается хорошей изоляцией от воды. **Лампы, расположенные под водой, смотрятся особенно оригинально.** В зависимости от мощности они создают слабую подсветку или обрисовывают весь пруд изнутри. Такой эффект добавляет месту, где расположен пруд, привлекательность, таинственность и уют. **Светильники направленного света подчеркнут сказочность фонтанных брызг и красоту водной глади.**

Звуки воды создают атмосферу душевного равновесия

создаем гармонию

Выбирая украшения для дачи, ориентируйтесь на стиль дома и сада. Деревянные постройки и сельский сад дополнят милые фигурки козочек, барашков, а также грибочки, «растущие» тут и там или рассыпанные из лукошка, а у водоема — смешливые лягушки и уточки-фонтаны. Для альпийского стиля подойдут фигурки оленей, гномиков с тачками, лейками и лопатами, «колеса старой телеги» и грубоватые бадейки-фонтаны. Дома в европейском стиле предполагают некоторый изыск в оформлении сада: изящные вазоны, амфоры, цапли на берегу пруда, кувшинки в ручье...

Интересен может быть декор в восточном стиле: приземистые светильники с широкой крышкой, резервуар с водой, маленькие пагоды, фонари на подставке или потайные фонарики — все это можно создать на небольшой гравийной площадке.

охраняем красоту

Находящиеся на открытом воздухе украшения для сада подвержены действию атмосферных осадков.

Например, изделия из литого чугуна со временем становятся хрупкими и иногда ржавеют; сплавы свинца не ржавеют, но изготовленные из них изделия непрочны; не пропитанное антисептиками дерево быстро загнивает; необработанный камень быстрее обрастает лишайниками, чем хорошо отшлифованный, а песчаник активно разрушается под воздействием воды и низких температур.

Добросовестные производители защищают свои изделия сами, но ведь на рынке множество «кустарей», создающих «шедевры» на один сезон. Заподозрив приобретенные садовые украшения в недоброкачественности (первыми обычно страдают красители: они вымываются осадками и блекнут под лучами солнца), **используйте для защиты весь арсенал современных средств: гидрофобизаторы и антисептики, биоциды и лаки от выгорания.** Так вы продлите жизнь чудесным и трогательным декоративным элементам.



Легкомысленные и добрые фигурки превратят ваш сад в поистине волшебное место

Садовая фигурка «Аист». ГАРДЕНА

НАШ СОВЕТ

Садовые фигурки очень нравятся детям. Оживите детскую площадку или тихий уголок для игр парой забавных сказочных персонажей. А спектакли с их участием детки разыграют сами.

Выбирая аксессуары, не забывайте про чувство меры!

качай воду!

Для фонтанов обычно используют компактные и бесшумные погружные помпы, заключенные в защитные корпуса и питающиеся через понижающий трансформатор. Большинство насосов снабжены кронштейнами для крепления ко дну водоема, фильтром, задерживающим механические загрязнения, а некоторые – автоматическим устройством, следящим за уровнем воды.

На российский рынок насосы для фонтанов поставляют Hozelock (Великобритания), **Gardena, Heissner, Messner, Oase** (Германия), **Fontana** (Греция), **Grundfos** (Дания), **Kripsol** (Испания), **Nocchi, Pedrollo, Sicce, Speroni** (Италия), **Pem** (Канада), **Wet** (США), **JEBAO** (Китай) и др. ■



Садовый фонтан «Гномики с тачкой» (60x85x33 см). ООО «Магвей»

это интересно

Первый фарфоровый садовый гном появился на свет более 130 лет назад на семейном предприятии. Фигурки сразу стали пользоваться таким спросом, что вскоре производством занимались уже 16 мануфактур. Сегодня в Германии в загородных садах более 14 млн гномов, и это при населении в 80 млн человек.

Новое поколение насосов KÄRCHER

Садовый насос GP 60 Mobile Control*: легкий путь к саду Вашей мечты

Всему живому требуется вода – в любое время и в нужном месте. Именно в этом Вам помогут садовые насосы KÄRCHER. Хотите ли Вы поливать сад, экономично снабжать дом водой или же откачивать чистую или грязную воду в широкой программе насосов найдется то, что нужно именно Вам! Поручите полив вашего сада «специалисту»! Модель KÄRCHER GP 60 Mobile Control самостоятельно справится с любой задачей, достаточно лишь нажать кнопку на пульте управления с таймером. В дополнение компания KÄRCHER предлагает Вам полный ассортимент оборудования для полива – разбрызгиватели и дождеватели, шланги, приспособления для их соединения и хранения способного превратить Ваш сад в сад Вашей мечты!

*мобил контрол

KÄRCHER

www.karcher.ru

Firestone

POND GARD

ЛУЧШАЯ ОСНОВА для ВАШЕГО ВОДОЕМА

Качество водоема во многом определяет его дно. Каучуковая пленка для водоемов, созданная передовым производителем резиновой продукции компанией Firestone, идеально подходит для строительства водоема Вашей мечты. Качество пленки Firestone подтверждается реализацией огромного количества проектов

Преимущества покрытия Firestone Pond Gard*:

- **долговечность (срок службы до 50 лет)**
- **высокая эластичность даже при -45 С**
- **экологичность (подтверждено международными сертификатами)**
- **легкая установка**
- **простая система склейки до любых размеров**

Размеры рулонов	
4,88м x 30,5м	9,15м x 30,5м
6,10м x 30,5м	12,20м x 30,5м
7,62м x 30,5м	15,25м x 30,5м

Плавательные пруды Firestone
БЫСТРЕЕ В 10 РАЗ и ДЕШЕВЛЕ В 30 РАЗ!
Традиционных бетонных бассейнов

Группа компаний ГЛОБУС Интернейшнл
☎ +7 (495) 221–08–88
www. pondgard. ru
www. sadovnik. ru

* Понд Гард

Реклама